

Codex Provider

[illegible]

2026.06

1






--	--	--	--	--	--

Codex □ model_provider [] [] [] [] [] [] Provider [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Provider

[] [] [] [] / [] [] [] []

--	--	--	--	--	--	--	--

- `~/.codex/config.toml` — Provider `␣`
- `~/.codex/state_5.sqlite` — `␣␣␣` Provider `␣`
- `~/.codex/sessions/**/rollout-*.jsonl` — `␣␣␣␣␣␣␣` Provider `␣␣␣`
- `~/.codex/session index.jsonl` — `␣␣␣`

“ 2139733 Codex + CC Switch codex /401

--	--	--	--	--	--	--	--	--

□□	□□	□□	□□	□□□□
□□ 1	□□ Provider □□	□	10□	□□□□□□□□□□

序号	名称	语言	版本	备注
1	SQLite 数据库	Python	1.0	用于存储模型数据
2	codex-provider-sync	Python	3.0	用于同步模型数据
3	Codex-Threadripper	Python	3.0	用于多线程处理
4	CLI 工具 resume	Python	3.0	用于恢复模型数据
5				

模型数据同步

1. 模型数据同步 Provider 配置

模型数据同步 Provider 配置 Codex 模型数据同步

模型数据同步

1. 模型数据同步 CC Switch 模型数据同步
2. 模型数据同步 Provider 模型数据同步 custom 模型数据同步
3. 模型数据同步 Codex App

config.toml 模型数据同步

```
model_provider = "custom"
[model_providers.custom]
name = "custom"
base_url = "http://your-proxy/v1"
```

模型数据同步 openai 模型数据同步 Provider 模型数据同步

“模型数据同步 2098635#1 @hwj1 模型数据同步 10 模型数据同步 ccswitch 模型数据同步 codex 模型数据同步”

2. 模型数据同步 SQLite 模型数据同步

模型数据同步

1. 模型数据同步 Codex App
2. 模型数据同步 ~/.codex/state_5.sqlite
3. 模型数据同步 threads 模型数据同步 model_provider 模型数据同步 Provider 模型数据同步
4. 模型数据同步 Codex App

SQL 操作

```
UPDATE threads SET model_provider = 'custom';
```

操作 数据库 操作 Provider 操作 OpenAI 操作 openai 操作 Provider 操作

“操作 [1962900#1](#) @yongye 操作 Codex App 操作 API Provider 操作

操作 3 操作 codex-provider-sync 操作

操作 操作 rollout 操作 SQLite 操作 provider 操作 CLI / App 操作

操作 & 操作

```
# 操作
npm install -g github:Dailin521/codex-provider-sync

# 操作
codex-provider status

# 操作 Provider
codex-provider sync

# 操作 Codex App
```

操作 Windows / macOS / Linux

“操作 [2293227#1](#) @wanghengtong 操作 Codex APP 操作 Provider 操作

GitHub 操作 <https://github.com/Dailin521/codex-provider-sync>

操作 4 操作 Codex-Threadripper 操作

操作 操作 Provider 操作

操作 & 操作

```
# macOS (Linux)
brew tap wangnov/tap
brew install codex-threadripper

# 检查
codex-threadripper status

# 启动
codex-threadripper start
```

⚠️ 128 Provider

“ 2120343#1 @wangnov provider Codex-Threadripper

GitHub <https://github.com/Wangnov/codex-threadripper>

5 CLI resume

CLI resume

- 1. CC Switch ID
- 2.

codex resume 019de7eb-623c-7d12-938b-c34026f8d6fd

“ 2098635#1 @hwj1

1. Provider

Provider custom

2. 配置 "OpenAI" 模型 Provider

```
model_provider = "OpenAI"
[model_providers.OpenAI]
name = "openai"
base_url = "http://127.0.0.1:8137/v1"
```

配置项: openai

“ 2120343#17 @Lu_Hang

3. 配置

Provider 配置: ~/.codex/ state_5.sqlite sessions/

配置项:

名称	描述	GitHub	链接
codex-provider-sync	rollout SQLite provider	GitHub	2293227
Codex-Threadripper		GitHub	2120343
CodexPlusPlus	Codex App	GitHub	2293227
CC Switch	All-in-One	GitHub	2098635

配置项:

链接	名称	日期	备注
2293227	Codex APP Provider	2026-06-02	codex-provider-sync
2139733	Codex + CC Switch codex /401	2026-05-09	
2120343	provider Codex-Threadripper	2026-05-06	Threadripper

id	name	date	category
2098635	codex 10ccswitchcodex	2026-05-02	Provider
1962900	Codex App API Provider	2026-04-14	SQLite
1926891	Codexsession	2026-04-08	
2265792	codex	2026-06-01	
2234221	Codex app /provider	2026-05-24	
1717518	codexprovideropenai team	2026-03-10	

Revision #2
Created 2026-06-08 07:55:04 UTC by Admin
Updated 2026-06-08 07:59:46 UTC by Admin